

診療グループ名  
レジメンセット名称

胃癌  
63 S1+DTX

投与規定

インターバル日数 (21)日  
レジメン基準日 day( 1 )

通しNo	癌	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルート	点滴時間・速度	day(1)	day(2-14)	day(15)	day(16-21)
		大塚生食注	100 mL		ラインキープ用		●			休薬
No.1		大塚生食注 デキサート注射液	100 mL 6.6 mg	点滴静注	メイン①	30min	● ●			
No.2	◆	大塚糖液5% ドセタキセル点滴静注液	250 mL 40 mg/m2	点滴静注	メイン②	60min	● ●			
No.3		大塚生食注	50 mL	点滴静注	メイン③	全開	●			
No.4	◆	エスワン(後発品)(剤形は問わない)	下記用量 参照	内服	朝夕食後		夕	朝夕	朝	

上記表にて設定する抗がん剤について

通しNo	薬品名・規格	標準値	上限値
No.2	◆ ドセタキセル点滴静注液	40 mg/m2	
No.4	◆ エスワン(後発品)	右記用量 参照	150mg

投与可能条件(初回)

検査値	基準
好中球	

\* エスワン(後発品)は、体表面積に合わせ下記基準量とする

体表面積	初回基準量(テガフル相当量)
1.25㎡未満	80mg/day
1.25㎡～1.5㎡未満	100mg/day
1.5㎡以上	120mg/day

減量基準

検査値	基準