

診療グループ名
レジメンセット名称

肺がん(非小細胞肺がん)
51 CBDCA+nabPTX

投与規定

インターバル日数 (21)日
レジメン基準日 day(1)

通しNo	癌	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルート	点滴時間・速度	day(1)	day(2-7)	day(8)	day(9-14)	day(15)	day(16-21)		
		大塚生食注	100 mL	点滴静注	ラインキープ用		●	休薬	●	休薬	●	休薬		
No.1		パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg	0.75 mg	点滴静注	メイン①	30min	●							
		デキサート注射液	6.6 mg		●									
No.2		大塚生食注	50 mL	点滴静注	メイン②	全開	●		●				●	
No.3	◆	アブラキサン点滴静注用 (1V辺り生食20mLで溶解)	100 mg/m2	点滴静注	メイン③ フィルター使用不可	30min	●		●				●	
No.4		大塚生食注	50 mL	点滴静注	メイン④	全開	●		●				●	
No.5		大塚糖液5%	250 mL	点滴静注	メイン⑤	60min	●							
	◆	カルボプラチン点滴静注液	AUC 6		●									
No.6		大塚生食注	50 mL	点滴静注	メイン⑥	全開	●							

上記表にて設定する抗がん剤について

通しNo	薬品名・規格	標準値	上限値
No.3	アブラキサン点滴静注用	100 mg/m2	
No.5	カルボプラチン点滴静注液	AUC 6	

投与可能条件(初回時)

検査値	基準
neut	≥ 1500
Plt	≥ 100000

減量基準

検査値	基準
neut	<500
Plt	<50000