

診療グループ名
レジメンセット名称

肺がん(非小細胞肺がん)
52 weekly-nabPTX

投与規定

インターバル日数 (21)日
レジメン基準日 day(1)

| 通しNo | 癌 | 薬品名・規格 | 投与量 | 手技 | 投与ルート | 点滴時間・速度 | day(1) | day(2-7) | day(8) | day(9-14) | day(15) | day(16-21) | | |
|------|---|--------------------------------|-----------|------|-------------------|---------|----------|------------|--------|-----------|---------|------------|---|---|
| | | 大塚生食注 | 100 mL | 点滴静注 | ラインキープ用 | | ● | 休薬 | ● | 休薬 | ● | 休薬 | | |
| No.1 | | 大塚生食注 | 50 mL | 点滴静注 | メイン① | 30min | | | ● | | | | ● | |
| | | パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg | 0.75 mg | | | | ● | | | | ● | | | |
| | | デキサート注射液 | 6.6 mg | | | | ● | | | | ● | | | |
| No.2 | | 大塚生食注 | 50 mL | 点滴静注 | メイン② | 全開 | ● | | | | ● | | | ● |
| No.3 | ◆ | アブラキサン点滴静注用 (1V辺り生食20mLで溶解) | 100 mg/m2 | 点滴静注 | メイン③ フィルター使用不可 | 30min | ● | | | | ● | | | ● |
| No.4 | | 大塚生食注 | 50 mL | 点滴静注 | メイン④ | 全開 | ● | | | | ● | | | ● |

上記表にて設定する抗がん剤について

| 通しNo | 薬品名・規格 | 標準値 | 上限値 |
|------|-------------|-----------|-----|
| No.3 | アブラキサン点滴静注用 | 100 mg/m2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

投与可能条件(初回時)

| 検査値 | 基準 |
|------|----------|
| neut | ≥ 1500 |
| Plt | ≥ 100000 |
| | |

減量基準

| 検査値 | 基準 |
|------|---------|
| neut | < 500 |
| Plt | < 50000 |
| | |