最終更新:2023/9/13

診療グループ名 レジメンセット名称 尿路上皮がん

129 4weekly-Adjuvant-Nivolumab

投与規定 インターバル日数 (28)日 dav(1)

			尿路上皮癌における術後補助療法			レジメン基準日 day(1)		
通しNo			投与量	手技	投与ルート	点滴時間·速度	day(1)	day(2-28)
		大塚生食注	100 mL	点滴静注	ラインキープ用		•	
No.1		大塚生食注	100 mL	占海静注	メイン①	30min	•	
	♦	オプジーボ点滴静注	480 mg/body	杰利那江		OOM	•	休薬
		* 全量100mLで調製						小 来
		* 蛋白質透過型のインラインフィルター(0.2ミクロン)使用						
No.2		大塚生食注	50 mL	点滴静注	メイン②	全開	•	

上記表にて設定する抗がん剤について

通しNo		薬品名·規格	標準値	上限値
No.1	*	オプジーボ点滴静注	480 mg/body	

投与可能条件

検査値	基準
好中球数	≧1,500/μL
血小板数	≧100,000/μL
ヘモグロビン	≧9.0g/dL
総ビリルビン	≦1.5mg/dL
AST, ALT	≦100U/L
クレアチニン	≦1.5mg/dL
非血液毒性	Grade2以下

減暑其淮

<u> </u>	
検査値	基準