

診療グループ名  
レジメンセット名称

尿路上皮がん  
136 2weekly-Avelumab (尿路上皮がん)  
根治切除不能な尿路上皮癌における化学療法後の維持療法

投与規定

インターバル日数 ( 14 ) 日  
レジメン基準日 day( 1 )

通しNo	癌	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルート	点滴時間・速度	day( 1 )	day( 2-14 )
		大塚生食注	100 mL	点滴静注	ラインキープ用		●	休業
No.1		大塚生食注	100 mL	点滴静注	メイン①	30min	●	
		ポララミン注	5 mg		開始時No.4カロナール服用		●	
No.2		大塚生食注	250 mL	点滴静注	メイン②	60min	●	
	◆	バベンチオ点滴静注 * 蛋白質透過型のインラインフィルター(0.2ミクロン)使用	10 mg/kg		●			
No.3		大塚生食注	50 mL	点滴静注	メイン③	全開	●	
No.4		カロナール錠200mg	600 mg	内服	メイン①開始時		●	

上記表にて設定する抗がん剤について

通しNo	薬品名・規格	標準値	上限値
No.2	◆ バベンチオ点滴静注	10 mg/kg	

投与可能条件

検査値	基準
好中球数	≥ 1,500/μL
血小板数	≥ 100,000/μL
ヘモグロビン	≥ 9.0g/dL
総ビリルビン	≤ 1.5mg/dL
AST、ALT	≤ 100U/L
クレアチニン	≤ 1.5mg/dL
非血液毒性	Grade2以下

減量基準

検査値	基準
間質性肺疾患	G2以上
AST、ALT	≥ 100U/L
大腸炎・下痢	G2以上
甲状腺異常	G3以上
腎障害	G2以上
その他副作用	G2又はG3以上